

Ontvanger : 1,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 1,5

Rijlijn : Gooiland

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 10,00
Verhardingsbreedte [m]	: 10,00	Afstand schuin [m]	: 10,03
Bodemfactor [-]	: 0,00	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,80	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 3150,00
% Daguur	: 7,28
% Avonduur	: 1,96
% Nachtuur	: 0,60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	92,00	92,00	92,00	50	0,00	70,17	64,47	59,33
3	Middelzware Motorvoert...	4,74	4,74	4,74	50	0,00	63,80	58,10	52,96
4	Zware Motorvoertuigen	3,26	3,26	3,26	50	0,00	65,13	59,43	54,29
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,06	66,36	61,22
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 1,20	L _{Aeq} , dag	: 62,59
C_zichthoek	: 0,00	L _{Aeq} , avond	: 56,89
D_afstand	: 10,01	L _{Aeq} , nacht	: 51,75
D_lucht	: 0,08	Aftrek Art.110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0,00	L _{den} , excl. Art.110g [dB]	: 62
D_meteo	: 0,57	L _{den} , incl. Art.110g [dB]	: 57

Ontvanger : 4,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 4,5

Rijlijn : Gooiland

Wegdekhoogte [m] : 0,00 Afstand horizontaal [m] : 10,00
 Verhardingsbreedte [m] : 10,00 Afstand schuin [m] : 10,68
 Bodemfactor [-] : 0,00 Afstand kruispunt [m] : 0,00
 Objectfractie [-] : 0,80 Afstand obstakel [m] : 0,00
 Zichthoek [grad] : 127
 Wegdektype [-] : 0 - Referentiewegdek

Q_etmaal : 3150,00
 % Daguur : 7,28
 % Avonduur : 1,96
 % Nachtuur : 0,60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	92,00	92,00	92,00	50	0,00	70,17	64,47	59,33
3	Middelzware Motorvoert...	4,74	4,74	4,74	50	0,00	63,80	58,10	52,96
4	Zware Motorvoertuigen	3,26	3,26	3,26	50	0,00	65,13	59,43	54,29
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,06	66,36	61,22
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie : 1,20 LAeq, dag : 62,61
 C_zichthoek : 0,00 LAeq, avond : 56,91
 D_afstand : 10,29 LAeq, nacht : 51,77
 D_lucht : 0,08 Aftrek Art.110g [dB] : 5
 D_bodem : 0,00 Lden, excl. Art.110g [dB] : 62
 D_meteo : 0,27 Lden, incl. Art.110g [dB] : 57

Ontvanger : 7,5 m **Waarneemhoogte [m]** : 7,5

Rijlijn : Gooiland

Wegdekhoogte [m]	: 0,00	Afstand horizontaal [m]	: 10,00
Verhardingsbreedte [m]	: 10,00	Afstand schuin [m]	: 12,06
Bodemfactor [-]	: 0,00	Afstand kruispunt [m]	: 0,00
Objectfractie [-]	: 0,80	Afstand obstakel [m]	: 0,00
Zichthoek [grad]	: 127		
Wegdektype [-]	: 0 - Referentiewegdek		

Q_etmaal	: 3150,00
% Daguur	: 7,28
% Avonduur	: 1,96
% Nachtuur	: 0,60

Emissiegegevens distributie per voertuigcategorie per periode in dB(A)

m	Categorie	Dag[%]	Avond[%]	Nacht[%]	km/u	C_wegdek	E_dag	E_avond	E_nacht
1	Motorrijwielen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Lichte Motorvoertuigen	92,00	92,00	92,00	50	0,00	70,17	64,47	59,33
3	Middelzware Motorvoert...	4,74	4,74	4,74	50	0,00	63,80	58,10	52,96
4	Zware Motorvoertuigen	3,26	3,26	3,26	50	0,00	65,13	59,43	54,29
5	Bromfietsen	0,00	0,00	0,00	50	0,00	0,00	0,00	0,00
	Totaal	100,00	100,00	100,00			72,06	66,36	61,22
	C_optrek						--	--	--

Resultaten in dB(A)

C_reflectie	: 1,20	LAeq, dag	: 62,15
C_zichthoek	: 0,00	LAeq, avond	: 56,45
D_afstand	: 10,81	LAeq, nacht	: 51,31
D_lucht	: 0,09	Aftrek Art.110g [dB]	: 5
D_bodem	: 0,00	Lden, excl. Art.110g [dB]	: 62
D_meteo	: 0,20	Lden, incl. Art.110g [dB]	: 57